



El gobierno de la ciudad realizará la "Campaña de vacunación en colonias de verano 2020" del 6 al 29 de enero. Se aplicarán las vacunas correspondientes para niños y niñas de 4, 5, 6 y 11 años.

Comenzará a partir del 6 de enero y se desarrollarán de 14:00 a 16:00 hs. pasando por diferentes polideportivos de la Ciudad. Se aplicarán las vacunas correspondientes a niños y niñas de 4, 5, 6 y 11 años.

### **Cronograma con fechas de vacunación en cada colonia:**

#### **Polideportivo Pereyra**

6 de enero

Av. Vélez Sarsfield 1271

#### **Club de Amigos**

7 de enero

Av. Pres. Figueroa Alcorta 3885

#### **Polideportivo Dorrego**

8 de enero

Lisandro de la Torre y Monte

#### **Polideportivo Martin Fierro**

9 de enero

Oruro 1310

#### **Polideportivo Colegiales**

13 de enero

Freire 234

**Polideportivo Patricios**

14 de enero

Pepiri 135

**Parque Manuel Belgrano (ex KDT)**

15 de enero

Salguero 3450

**Polideportivo Fátima**

16 de enero

Ana María Janer 3351

**Polideportivo Costa Rica**

17 de enero

Chorroarin y Constituyentes

**Polideportivo Chacabuco**

20 de enero

Av. Eva Perón 1410

**Parque Sarmiento**

21 de enero

Av. R. Balbín 4750

**Polideportivo Avellaneda**

27 de enero

Lacarra 1257

**Polideportivo Santojanni**

28 de enero

Patrón 6222

**Polideportivo Pomar**

29 de enero

Mercedes 1300

**Información de vacunas que se aplicarán:**

La vacunación es una de las medidas más eficaces para la prevención de las enfermedades. Es muy importante estar al día con todas las vacunas para la protección individual y colectiva.

**Niños de 5-6 años**

1) Poliomielitis oral (Sabin)

En el Calendario Nacional de Vacunación está indicada: a los 6 meses de edad, y refuerzos a los 15-18 meses y a los 5 años de edad. Se administra por vía oral.

Es una vacuna muy segura y raramente produce efectos adversos.

### 2) Triple Viral - 2º dosis (sarampión, rubéola, paperas)

En el Calendario Nacional está indicada al año de vida y un refuerzo a los 5 años. Se administra subcutánea en región deltoides. Es una vacuna segura y muy efectiva.

Pueden aparecer entre 1 a 2 semanas después a la vacunación, en un bajo porcentaje de vacunados: fiebre, catarros de vías aéreas, y erupciones cutáneas de corta duración.

### 3) Triple Bacteriana Celular - 2º refuerzo DTP (difteria, tétanos, tos convulsa)

Se Indica como refuerzo a los 5 años, una sola dosis.

Se administra intramuscular en región deltoides.

Puede provocar dolor e hinchazón local dentro de las 48 horas de aplicada.

Estrategia adicional de Sarampión

Todos los niños de 13 meses a 4 años inclusive, deben acreditar al menos dos dosis de vacuna Triple Viral aplicadas a partir del año de vida.

Entran todos los niños que no entraron a la campaña por edad o que quedaron sin vacunar durante la misma.

## Niños de 11 años

¿Hace falta vacunar a los niños a los 11 años?

Si, para reforzar la inmunidad contra esas enfermedades. Con los años, las defensas desarrolladas luego de las primeras dosis disminuyen. La protección obtenida puede perderse y el niño está expuesto a enfermarse y también contagiar a sus compañeros.

### 1) Triple bacteriana acelular DTP (difteria, tétanos, tos convulsa)

Es una vacuna de refuerzo. Puede producir dolor e hinchazón en el sitio de aplicación.

### 2) VPH (vírus de papiloma humano)

Para las chicas nacidas a partir del 2000 para los chicos nacidos a partir del 2006. Es una vacuna muy segura y eficaz para la protección del cáncer de útero y para la prevención de verrugas y otros tipos de cáncer.

Se administra con un esquema de 2 dosis, con un intervalo de 6 meses entre ambas dosis. Sin la segunda dosis no hay protección, por eso es importante completar el esquema. En niñas mayores de 14 años son 3 dosis 0-2-6 meses. Puede producir dolor e hinchazón en el sitio de aplicación.

## ¿Qué pasa si un niño tiene atraso en las vacunas?

No importa la edad actual, solo hay que concurrir para ponerse al día con las dosis faltantes.